

# RASPADOR PRIMÁRIO TECNOFLEX T-150



Raspadores de Correia Primário Modelo T-150, são os versáteis raspadores TECNOFLEX indicados para médias e pesadas, onde seja necessário um equipamento de fácil instalação, robusto e ao mesmo tempo com grande eficiência de raspagem. o T-150 é composto por uma estrutura robusta confeccionada em aço carbono onde as lâminas individuais de 6 polegadas de largura e confeccionadas em poliuretano são encaixadas. As lâminas individuais são indicadas para correias com superfície irregular e que desgastam as lâminas de maneira não uniforme. As lâminas segmentadas permitem uma melhor acomodação com a correia evitando-se assim, o agarramento de material mais bruto e possíveis danos à correia. E também, a eficiência de raspagem é maior, uma vez que cada parte da correia fica em contato com



## Vantagens

Grande facilidade de manutenção, não necessitando de ferramentas especiais, devido ao fácil encaixe das lâminas na estrutura do raspador.

Lâminas confeccionadas em poliuretano especial, que garantem eficiência de limpeza e longa vida útil.


Lâminas segmentadas são mais eficientes em correias com superfícies irregulares, permitindo a troca individual apenas das seções desgastadas.

Tensionador mecânico promove pressão constante e distribuição igual ao longo da lâmina mantendo o contato efetivo contra a superfície da correia. Desta forma o desgaste da lâmina é reduzido e uniforme.

Tensionador compacto de fácil instalação e regulagem, sem necessidade de ferramentas especiais.

Tensionador pneumático também está disponível

## Configurações e nomenclatura



CÓDIGO CONJUNTO	Dim "A" (mm)	Dim "B" (mm)	Dim "C" (mm)	Peso (kg)
T150-18	305	381	1092	30
T150-24	457	533	1245	34
T150-30	610	686	1549	40
T150-36	762	838	1702	43
T150-42	914	991	1854	49
T150-48	1067	1153	2007	57
T150-54	1219	1305	2159	60
T150-60	1372	1458	2464	67
T150-66	1524	1610	2616	70
T150-72	1676	1763	2769	75
T150-78	1829	1915	2976	84
T150-84	1981	2067	3129	89
T150-96	2286	2372	3434	99

